

## INFORME ANALÍTICO

PRODUCTO: AGUA POTABLE

ACTA N°: -----

N° DE ANÁLISIS: MB: 039      FECHA DE INFORME: 06/12/21

PROCEDENCIA: MUNICIPALIDAD DE NOGOYA- SAN MARTIN 980- NOGOYA

MUESTRAS REMITIDAS POR: TEC. NELIDA MOROT

### MUESTRAS:

MB: 039: AGUA POZO 10

**CARACTERES ORGANOLÉPTICOS:** normales

### ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

DETERMINACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS MB: 039	VALOR DE REFERENCIA
RECuento DE BACTERIAS MESOFILAS TOTALES	ICSMF- Método 1	3 UFC/ML	< 500UFC/ML
	PETRIFILM 3M		
RECuento DE BACTERIAS COLIFORMES TOTALES	ICSMF- Método 2	<2 NMP/100ML	<3NMP/100ML
	PETRIFILM 3M		
BACTERIAS COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ICSMF- Método 2	Ausencia /100ML	Ausencia/ 100ML
PSEUDOMONA AERUGINOSA	OPS	Ausencia/ML	Ausencia/ML

**OBSERVACIONES:** La muestra fue tomada y remitida por el interesado, los resultados se refieren a esta muestra única recibida.

**CONCLUSIONES:** La muestra cumple en los parámetros analizados con las especificaciones establecidas en el CAA para este tipo de producto.

**Dra. SONIA G. FELTES**  
Jefa de Actividad Análisis Físico-Químicos,  
Bacteriológicos y SILM  
I.C.A.B. Gobierno de Entre Ríos

### LABORATORIO ICAB

#### DIVISION ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

Av. Ramírez 2197 - Tel/Fax: 0343-4343980 - CP 3100 - Paraná - Entre Ríos

e-mail: [icablaboratorio@gmail.com](mailto:icablaboratorio@gmail.com)

El laboratorio asegura la confidencialidad de los resultados y los derechos de propiedad intelectual del interesado.  
Prohibida la reproducción total o parcial del informe analítico sin previa autorización por escrito del laboratorio.





## INFORME ANALÍTICO

PRODUCTO: AGUA POTABLE

ACTA N°: -----

N° DE ANÁLISIS: MB: 038      FECHA DE INFORME: 06/12/21

PROCEDENCIA: MUNICIPALIDAD DE NOGOYA- SAN MARTIN 980- NOGOYA

MUESTRAS REMITIDAS POR: TEC. NELIDA MOROT

### MUESTRAS:

MB: 038: AGUA CENTRO COMUNITARIO RAMON MOREIRA

**CARACTERES ORGANOLÉPTICOS:** normales

### ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

DETERMINACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS MB: 038	VALOR DE REFERENCIA
RECUENTO DE BACTERIAS MESOFILAS TOTALES	ICSMF- Método 1	21 UFC/ML	< 500UFC/ML
	PETRIFILM 3M		
RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES TOTALES	ICSMF- Método 2	<2 NMP/100ML	<3NMP/100ML
	PETRIFILM 3M		
BACTERIAS COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ICSMF- Método 2	Ausencia /100ML	Ausencia/ 100ML
PSEUDOMONA AERUGINOSA	OPS	Ausencia/ML	Ausencia/ML

**OBSERVACIONES:** La muestra fue tomada y remitida por el interesado, los resultados se refieren a esta muestra única recibida.

**CONCLUSIONES:** La muestra cumple en los parámetros analizados con las especificaciones establecidas en el CAA para este tipo de producto.

**Dra. SONIA G. FELTES**  
Jefa de Actividad Análisis Físico-Químicos,  
Bacteriológicos y SILM  
I.C.A.B. Gobierno de Entre Ríos

### **LABORATORIO ICAB**

#### **DIVISION ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS**

Av. Ramírez 2197 - Tel/Fax: 0343-4343980 - CP 3100 - Paraná - Entre Ríos

e-mail: [iicablaboratorio@gmail.com](mailto:iicablaboratorio@gmail.com)

El laboratorio asegura la confidencialidad de los resultados y los derechos de propiedad intelectual del interesado.  
Prohibida la reproducción total o parcial del informe analítico sin previa autorización por escrito del laboratorio.



## INFORME ANALÍTICO

PRODUCTO: AGUA POTABLE

ACTA N°: -----

N° DE ANÁLISIS: MB: 036      FECHA DE INFORME: 06/12/21

PROCEDENCIA: MUNICIPALIDAD DE NOGOYA- SAN MARTIN 980- NOGOYA

MUESTRAS REMITIDAS POR: TEC. NELIDA MOROT

### MUESTRAS:

MB: 036: AGUA CANILA POLIDEPORTIVO

**CARACTERES ORGANOLÉPTICOS:** normales

### ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

DETERMINACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS MB: 036	VALOR DE REFERENCIA
RECUENTO DE BACTERIAS MESOFILAS TOTALES	ICSMF- Método 1	400 UFC/ML	< 500UFC/ML
	PETRIFILM 3M		
RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES TOTALES	ICSMF- Método 2	<2 NMP/100ML	<3NMP/100ML
	PETRIFILM 3M		
BACTERIAS COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ICSMF- Método 2	Ausencia/ /100ML	Ausencia/ 100ML
PSEUDOMONA AERUGINOSA	OPS	Ausencia/ML	Ausencia/ML

**OBSERVACIONES:** La muestra fue tomada y remitida por el interesado, los resultados se refieren a esta muestra única recibida.

**CONCLUSIONES:** La muestra cumple en los parámetros analizados con las especificaciones establecidas en el CAA para este tipo de producto.

**Dra. SONIA G. FELTES**  
Jefa de Actividad Análisis Físico-Químicos,  
Bacteriológicos y SILM  
I.C.A.B. Gobierno de Entre Ríos

### LABORATORIO ICAB

#### DIVISION ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

Av. Ramírez 2197 - Tel/Fax: 0343-4343980 - CP 3100 - Paraná - Entre Ríos

e-mail: [iicablaboratorio@gmail.com](mailto:iicablaboratorio@gmail.com)

El laboratorio asegura la confidencialidad de los resultados y los derechos de propiedad intelectual del interesado.  
Prohibida la reproducción total o parcial del informe analítico sin previa autorización por escrito del laboratorio.



## INFORME ANALÍTICO

PRODUCTO: AGUA POTABLE

ACTA N°: -----

N° DE ANÁLISIS: MB: 037      FECHA DE INFORME: 06/12/21

PROCEDENCIA: MUNICIPALIDAD DE NOGOYA- SAN MARTIN 980- NOGOYA

MUESTRAS REMITIDAS POR: TEC. NELIDA MOROT

### MUESTRAS:

MB: 037: AGUA ESTRELLITA GUARDERIA


**CARACTERES ORGANOLÉPTICOS:** normales

### ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

DETERMINACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS MB: 037	VALOR DE REFERENCIA
RECUENTO DE BACTERIAS MESOFILAS TOTALES	ICSMF- Método 1	2 UFC/ML	< 500UFC/ML
	PETRFILM 3M		
RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES TOTALES	ICSMF- Método 2	<2 NMP/100ML	<3NMP/100ML
	PETRFILM 3M		
BACTERIAS COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ICSMF- Método 2	Ausencia /100ML	Ausencia/ 100ML
PSEUDOMONA AERUGINOSA	OPS	Ausencia/ML	Ausencia/ML

**OBSERVACIONES:** La muestra fue tomada y remitida por el interesado, los resultados se refieren a esta muestra única recibida.

**CONCLUSIONES:** La muestra cumple en los parámetros analizados con las especificaciones establecidas en el CAA para este tipo de producto.

  
**Dra. SONIA G. FELTES**  
 Jefa de Actividad Análisis Físico-Químicos,  
 Bacteriológicos y SILM  
 I.C.A.B. Gobierno de Entre Ríos

### LABORATORIO ICAB

#### **DIVISION ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS**

Av. Ramírez 2197 - Tel/Fax: 0343-4343980 - CP 3100 - Paraná - Entre Ríos

e-mail: [iicablaboratorio@gmail.com](mailto:iicablaboratorio@gmail.com)

El laboratorio asegura la confidencialidad de los resultados y los derechos de propiedad intelectual del interesado.  
 Prohibida la reproducción total o parcial del informe analítico sin previa autorización por escrito del laboratorio.



## INFORME ANALÍTICO

PRODUCTO: AGUA POTABLE

ACTA N°: -----

N° DE ANÁLISIS: MB: 035      FECHA DE INFORME: 06/12/21

PROCEDENCIA: MUNICIPALIDAD DE NOGOYA- SAN MARTIN 980- NOGOYA

MUESTRAS REMITIDAS POR: TEC. NELIDA MOROT

### MUESTRAS:

MB: 035: AGUA POZO POLIDEPORTIVO


**CARACTERES ORGANOLÉPTICOS:** normales

### ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

DETERMINACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS MB: 035	VALOR DE REFERENCIA
RECUENTO DE BACTERIAS MESOFILAS TOTALES	ICSMF- Método 1	250 UFC/ML	< 500UFC/ML
	PETRIFILM 3M		
RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES TOTALES	ICSMF- Método 2	<2 NMP/100ML	<3NMP/100ML
	PETRIFILM 3M		
BACTERIAS COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ICSMF- Método 2	Ausencia /100ML	Ausencia/ 100ML
PSEUDOMONA AERUGINOSA	OPS	Ausencia/ML	Ausencia/ML

**OBSERVACIONES:** La muestra fue tomada y remitida por el interesado, los resultados se refieren a esta muestra única recibida.

**CONCLUSIONES:** La muestra cumple en los parámetros analizados con las especificaciones establecidas en el CAA para este tipo de producto.

  
**Dra. SONIA G. FELTES**  
 Jefa de Actividad Análisis Físico-Químicos,  
 Bacteriológicos y SILM  
 I.C.A.B. Gobierno de Entre Ríos

### LABORATORIO ICAB

#### DIVISION ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

Av. Ramírez 2197 - Tel/Fax: 0343-4343980 - CP 3100 - Paraná - Entre Ríos

e-mail: [iicablaboratorio@gmail.com](mailto:iicablaboratorio@gmail.com)

El laboratorio asegura la confidencialidad de los resultados y los derechos de propiedad intelectual del interesado.  
 Prohibida la reproducción total o parcial del informe analítico sin previa autorización por escrito del laboratorio.



**INFORME ANALÍTICO**

PRODUCTO: AGUA POTABLE

ACTA N°: -----

N° DE ANÁLISIS: MB: 034 FECHA DE INFORME: 06/12/21

PROCEDENCIA: MUNICIPALIDAD DE NOGOYA- SAN MARTIN 980- NOGOYA

MUESTRAS REMITIDAS POR: TEC. NELIDA MOROT

**MUESTRAS:**

MB: 034: AGUA CANILLA BAJADA OBRAS SANITARIAS


**CARACTERES ORGANOLÉPTICOS:** normales

**ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO**

DETERMINACIÓN	MÉTODO	RESULTADOS MB: 034	VALOR DE REFERENCIA
RECUENTO DE BACTERIAS MESOFILAS TOTALES	ICSMF- Método 1	5 UFC/ML	< 500UFC/ML
	PETRIFILM 3M		
RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES TOTALES	ICSMF- Método 2	<2 NMP/100ML	<3NMP/100ML
	PETRIFILM 3M		
BACTERIAS COLIFORMES TERMOTOLERANTES	ICSMF- Método 2	Ausencia /100ML	Ausencia/ 100ML
PSEUDOMONA AERUGINOSA	OPS	Ausencia/ML	Ausencia/ML

**OBSERVACIONES:** La muestra fue tomada y remitida por el interesado, los resultados se refieren a esta muestra única recibida.

**CONCLUSIONES:** La muestra cumple en los parámetros analizados con las especificaciones establecidas en el CAA para este tipo de producto.



**Dra. SONIA G. FELTES**  
Jefa de Actividad Análisis Físico-Químicos,  
Bacteriológicos y SILM  
I.C.A.B. Gobierno de Entre Ríos

**LABORATORIO ICAB**

**DIVISION ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS**

Av. Ramírez 2197 - Tel/Fax: 0343-4343980 - CP 3100 - Paraná - Entre Ríos

e-mail: [iicablaboratorio@gmail.com](mailto:iicablaboratorio@gmail.com)

El laboratorio asegura la confidencialidad de los resultados y los derechos de propiedad intelectual del interesado.  
Prohibida la reproducción total o parcial del informe analítico sin previa autorización por escrito del laboratorio.